Warn- und Sicherheitshinweise für Zwischenwandverschluss Typ 2374 nach DIN EN 82079-1

Hinweis 1: Belastungsgrenze beachten!

Warnung vor Überlastung!

Bruchgefahr! Maximale Belastung von 400 kg bei gleichmäßiger Flächenbelastung nicht überschreiten. Last gleichmäßig verteilen.



Hinweis 2: Sichere Befestigung prüfen!

Warnung vor unsicherer Befestigung!

Unfallgefahr! Zwischenwandverschluss korrekt anbringen und sicheren Sitz vor jeder Nutzung prüfen. Nur auf stabilen und geeigneten Oberflächen montieren.



Hinweis 3: Quetschgefahr vermeiden!

Warnung vor Quetschverletzungen!

Quetschgefahr! Hände von den beweglichen Teilen fernhalten. Vorsicht beim Anbringen und Entfernen des Verschlusses.



Hinweis 4: Korrosionsschutz beachten!

Warnung vor Materialschäden!

Stabilitätsverlust möglich! Verschluss vor Feuchtigkeit und salzhaltigen Umgebungen schützen. Regelmäßig auf Korrosion prüfen.



Hinweis 5: Regelmäßige Inspektion durchführen!

Warnung vor Verschleiß

Materialverschleiß kann die Sicherheit beeinträchtigen. Zwischenwandverschluss regelmäßig auf Abrieb und Beschädigungen prüfen. Beschädigte Teile ersetzen.



Hinweis 6: Gewicht des Verschlusses beachten!

Warnung vor Muskelbelastung

Verletzungsgefahr! Beim Anheben des Verschlusses geeignete Hebetechniken anwenden, um Muskelbelastungen zu vermeiden.

